

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 10




FIG. 11A

220

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 ¹	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 ³	1
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
0x20								0x02								S	D			STRING				1+(String_len div 4)							
																r	s														
																c	t														
Username, 222																															

FIG. 11B

230

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
0x20								0x03								S	D			STRING				1+(String_len div 4)							
																				UINT32				2							
User Identifier Value, 232																															

FIG. 11C

240

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Role				Type											
0x20								0x04								S	D			UINT32				2							
																r	s														
																c	t														
IP Address, 242																															

FIG. 11D

250

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																				Type											
0x20								0x03								S	r	c	D	s	t	STRING				1+(String_len div 4)					
																						MAC				3					
																						UINT32				2					
Network ID Value, 252																															

FIG. 11E

260

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																				Type											
0x20								0x06												FLOW				5							
IP Source Address, 262																															
IP Destination Address, 263																															
Transport Protocol, 264																Type of Service, 265															
Source Port, 266																Destination Port, 267															

09376056-032599

FIG. 12

270



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Dir						Type									
0x40								0x40								s r c	d s t	D r p	R e t	UINT32	2										
																				UNIT64	3										
Count																															

00000000000000000000000000000000

FIG. 13A

280

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier												NAR_ATTR Length							
																Dir																			
0x80								0x00								0	0					UNDEF						1 + (ObjectLen div 4)							
Value																																			

FIG. 13B

290

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Dir															
0x80								0x01								0	0			UNDEF				1 + (ObjectLen div 4)							
Value																															

09276056, 032699




FIG. 14




FIG. 15

66220" 992200
Tc/Fcom FDD




FIG. 16

09276056 032599




FIG. 17

09276056-032590




FIG. 18

09276056-032599




FIG. 19

09276056.032599





FIG. 20

BEST AVAILABLE COPY






FIG. 22

00276056 032599





FIG 23

FIG. 24

600






FIG. 25

00000000000000000000000000000000




FIG. 26

09276056.032599




FIG. 27

09276056 09276099






FIG. 28



704 2 →



BEST AVAILABLE COPY

56260 99260 03260




FIG. 30

FIG. 31




FIG. 32

